



KATALOG PRODUK

Product Catalogue


Sejarah

PT. Varia Cipta Pratama didirikan di Surabaya pada tahun 2011 setelah sebelumnya masih berupa perusahaan perseorangan dengan nama Bengkel Varia yang dimulai pada tahun 1965.

Dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang handal dan berdedikasi tinggi, kami secara terus menerus melakukan perkembangan dalam penyedia pintu besi harmonika (folding gate).

Berbagai inovasi juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan agar tetap menjadi pemimpin pasar nasional.

Seiring perkembangan perusahaan, PT. Varia tidak hanya menyediakan pintu besi harmonika (folding gate) merek Varia akan tetapi juga menyediakan berbagai produk lainnya.



Daftar isi

Table of content

PINTU BESI HARMONIKA

Pintu besi harmonika



Pintu Besi Harmonika produksi Varia adalah pilihan yang tepat. Dengan tingkat presisi tinggi, pintu besi harmonika Varia adalah jaminan kualitas.

Penggunaan bahan baku impor UNP ukuran 50-65 mm dengan berat 30-33 Kg dan komponen yang berkualitas menjadikan produk - produk Varia memiliki nilai keamanan dan kualitas yang tinggi.



Spesifikasi



Pintu besi harmonika Varia



Type/Spesifikasi	Besi strip 6x25mm	Besi krepyak 6x19mm	Jarak strip p	Sistem engse l		Jenis plat	Rel atas	Rel bawah
				Rol	Piano		UNP 50 (impor) + AS ST 42 19 m m	UNP 65 (impor) + AS ST (304) 19 mm
H	✓	✓	± 8 cm	-	-	-	✓	✓
HL	✓	✓	± 8 cm	-	1.8 mm	Besi	✓	✓
HLR	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-	Besi	✓	✓
HLR 1.8	✓	✓	± 8 cm	1.8 mm	-	Besi	✓	✓
HLR - GV	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-	Galvanil	✓	✓
HLR - GV 1.6	✓	✓	± 8 cm	1.6 mm	-	Galvanil	✓	✓
HLR - SS	✓	✓	± 8 cm	1.2 mm	-	Stainless stee l	✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
PE	✓	✓	± 17 cm	-	1.8 mm	Besi	✓	✓
PER	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-	Besi	✓	✓
PER 1.8	✓	✓	± 17 cm	1.8 mm	-	Besi	✓	✓
PER - GV	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-	Galvanil	✓	✓
PER GV 1.6	✓	✓	± 17 cm	1.6 mm	-	Galvanil	✓	✓
PER - SS	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-	Stainless Steele	✓	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
VR	✓	✓	± 17 cm	1.2 mm	-	Besi	UNP 50 (impor) + Beton eser 19 mm	UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19 m m
SP PER 1.8 + (master lock)	9x25 m m	✓	± 17 cm	1.8 mm	-	Besi	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
SP PER GV 1.6 + (master lock)	9x25 m m	✓	± 17 cm	1.6 mm	-	Galvanil	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
SP PER SS + (master lock)	9x25 m m	✓	± 17 cm	1.2 mm	-	Stainless stee l	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
SP HLR 1.8 + (master lock)	9x25 m m	✓	± 8 cm	1.8 mm	-	Besi	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
SP HLR-GV 1.6 + (master lock)	9x25 m m	✓	± 8 cm	1.6 mm	-	Galvanil	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm
SP HLR SS + (master lock)	9x25 m m	✓	± 8 cm	1.2 mm	-	Stainless Stee l	UNP 65 (impor) + AS ST 42 19 m m	Siku SS 40x40 4mm + AS SS (304) 19mm

Atribut:

- Silinder kunci WILKA (made in Germany) Handle AS dan anti tarik SS (304) (impor), rumah kunci (impor), palang pengaman ekstra.
- Dapat dilipat keluar/kedalam, tutup rel, pembersih rel, kupingan gembok (inc. gembok) pangkon gembok magnet (inc. gembok).
- Kotak pos, keyker, pintu ekstra (2 sisi 4 lubang), lubang jendela SS (kecuali tipe H)
- Finishing cat (kecuali area luar pulau: tanpa cat finishing, hanya cat dasar).



Keterangan gambar :

- 1 Pintu Besi Harmonika tampak atas
- 2 Pintu Besi Harmonika tampak depan
- 3 a. Pintu pentolan
b. Detail pintu pentolan
- 4 a. Tralis CB
b. Tralis GW
- 5 Grendel swing SS & Grendel ekstra

Pintu besi harmonika



Folding gate merek Karya Cipta Utama merupakan salah satu bentuk perluasan segmen dan jangkaun dari folding gate Varia. Seiring dengan perkembangan, Folding Gate KCU telah mendapat support dari Varia dalam hal produksi dan pengembangan produk.

Folding gate KCU dipasarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Pintu ini didesain khusus untuk menahan benturan kuat dan perlindungan maksimal terhadap pembobolan.



Spesifikasi

Pintu besi harmonika KCU



Type/Spesifikasi	Besi strip	Besi krepyak	Jarak strip	Sistem engse l Rol	Jenis plat	Konstruksi besi strip	Ekstra	Rel atas		Rel bawah	
								UNP 50 (impor)+ Pipa kotak besi 19x19 1.8mm	Siku 4x4 3mm Strip 3x38 mm	UNP 65 (lokal) + AS SS (201) 19mm	UNP 55 + AS SS (201) 19mm
M3 Premium	6x25 mm	6x19 mm	± 8 cm	1.2 mm	Besi	Double strip	2 sisi 4 lubang	✓		✓	
M3 Standar	6x25 mm	6x19 mm	± 17 cm	1.2 mm	Besi	Double strip	2 sisi 4 lubang	✓			✓
LA. O	6x25 mm	5x18 mm	± 8 cm	-	-	Double strip	-	✓			✓
LA. OK (1.2)	6x25 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	1.2 mm	Besi	Double strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
LA. OK (0.8)	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi	Double strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
LA. OK X	6x19 mm	5x18 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi	Double strip	1 sisi 1 lubang	✓			✓
LA. (O.B)	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi	Engkle strip	1 sisi 1 lubang		✓		✓
Rasional	5x24 mm	3.2x15 mm	± 17 cm	0.8 mm	Besi	Engkle strip	-		✓		


Atribut:

- Silinder Kunci SES, Handle Klasik, rumah kunci, Dapat dilipat keluar/ kedalam, Kotak pos (Untuk type M3 Premium), Lubang pos (untuk Type M3 Standar).
- Kupingan gembok (Inc Gembok), Pangkon gembok magnet (inc gembok) (Kecuali type LA. O dan Rasional).


Atribut:

- Keyler, Lubang jendela SS, Tutup Ril (Kecuali type Rasional).
- Finishing Cat (Kecuali area luar pulau: tanpa cat finishing, hanya cat dasar).


1.



2a.



2b.



3.




4.



Keterangan gambar :

- 1 Pintu Besi Harmonika tampak atas
- 2 Pintu Besi Harmonika tampak depan
- 3 a. Pintu pentolan
- b. Detail pintu pentolan
- 4 a. Tralis CB
- b. Tralis GW
- 5 Grendel swing SS & Grendel ekstra

5.





F-LIFT LIFT BARANG

Lift barang

f-lift

F-Lift merupakan lift barang yang diproduksi oleh tenaga ahli yang berpengalaman dengan pemakaian material berkualitas. Dapat didesain sesuai dengan fungsi dan gaya bangunan anda seperti ruko, rumah pribadi dan gudang.

Untuk menjamin pabrikasi dan instalasi elevator dapat dipasang serta digunakan dengan aman maka PT. Varia Cipta Pratama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui :

- SK Dirjen Pembinaan Pengawasan K3, Bidang kegiatan Jasa Pabrikasi K3 Bidang Elevator No. Kep. 794/BINWASK3 - PNK3/IX/2018
- SK Dirjen Pembinaan Pengawasan K3, Bidang Kegiatan Jasa Instalasi Teknik K3 Bidang Elevator No. Kep. 793 / BINWASK3 - PNK3 / IX / 2018



Spesifikasi

Lift barang



Lift Dumbwaiter 500kg

No.	Kapasitas	Bahan
1.	Pipa primer	Pipa Kotak SS (201) 40x40 1.2 mm
2.	Pipa sekunder	Pipa Kotak SS (201) 40x40 1.2 mm
3.	Run away	UNP 10
4.	Plat alas bawah	UNP 10
	Plat samping	
	Plat atas	
5.	Pintu Box (Sliding ke atas / Swing)	Plat Lembaran SS201 Harland 1.2 mm
6.	Rak Knowckdown	1/2/3/4 Saf (optional)
7.	Pintu Pengaman Lift Minimalis (Sliding atas/bawah)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm
		Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm
8.	Standart Cat Runway	Super Blac k
9.	Cat Pintu Pengaman Lift	Super Blac k

Lift plat SS

No.		Lift 1 Ton	Lift 2 Ton	Lift 3 Ton
1.	Pipa primer	UNP 5 2.8 mm	UNP 5 2.8 mm	UNP 5 2.8 mm
2.	Pipa sekunder	Siku Besi 40x40 3 mm	Siku Besi 40x40 3 mm	Siku Besi 40x40 3 mm
		Pipa Kotak Bes i	Pipa Kotak Bes i	Pipa Kotak Besi
		35x35 – 38x38 1.2 mm	35x35 – 38x38 1.2 mm	35x35 – 38x38 1.2 mm
3.	Run away	WF 150 7 mm	WF 150 7 mm	WF 150 7 mm
4.	Plat alas bawah	Plat Bordes SS 201 2 mm	Plat Bordess SS 201 3 mm	
5.	Plat samping	Plat lembaran SS 201 Harland 1.2 mm		
6.	Plat ata s	Plat lembaran SS 201 Harland 1.2 mm		
7.	Pintu Bo x	Pintu Harmonika Tanpa Daun (Pentolan) Swing		
		Plat lembaran SS 201 HARland 1.2 mm)		
8.	Pintu Pengaman Lift (minimalis)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2 mm		
		Pipa Kotak Besi 40x20 1.2 mm		
9.	Standart Cat Ril Runway	Super Black		
10.	Cat Pintu Pengaman Lift (pagar)	Super Black		

Mesin F-lift

No.	Kapasita s	Mesin	Tipe	Speed	Phase	Daya	Lantai
1.	500 kg	Siemens MEZ / BM C	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	2
2.	500 kg	Siemens MEZ / BM C	Wire	6 mpm	3	1.5 kw	3
3.	1 ton	Hitach i	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	2
4.	1 ton	Hitach i	Chain	7.1 mpm	3	1.3 kw	2
5.	1 ton	Hitach i	Wire	7 mpm	3	1.2 kw	3
6.	1 ton	Hitach i	Chain	7.1 mpm	3	1.3 kw	3
7.	2 ton	Hitach i	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	2
8.	2 ton	Hitach i	Chain	6.8 mpm	3	2.4 kw	2
9.	2 ton	Hitach i	Wire	6 mpm	3	2.1 kw	3
10.	2 ton	Hitach i	Chain	6.8 mpm	3	2.4 kw	3
11.	3 ton	Hitach i	Wire	5 mpm	3	2.6 kw	2
12.	3 ton	Hitach i	Chain	4.1 mpm	3	2.6 kw	2
13.	3 ton	Hitach i	Wire	5 mpm	3	2.6 kw	3
14.	3 ton	Hitach i	Chain	4.1 mpm	3	2.6 kw	3

Cargo Lift

No.		Lift 500 Kg	Lift 1 Ton	Lift 2 Ton	Lift 3 Ton
1.	Pipa primer	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2m m	UNP 5 2.8m m	UNP 6.5 2.8m m	UNP 10 4m m
2.	Pipa sekunder	Pipa Kotak Besi 40x20 1.2m m	UNP 5 2.8m m	UNP 5 2.8m m	UNP 6.5 2.8m m
3.	Run away	UNP 10 2.8m m	WF150 7m m	WF200 8m m	WF250 9m m
4.	Plat alas bawa h	Plat Border 3m m			
5.	Plat samping bawah	Plat Lembaran Hitam 1.2m m			
6.	Plat samping ata s	Kawat Jilumesh 1.2m m			
7.	Plat ata s	Plat Lembaran Hitam 1.2m m			
8.	Pintu pengaman box cabi n	Pintu Harmonika Tanpa Daun (Pentolan) (Plat Strip 5x24mm) (Krepyak 3.2x15mm)			
9.	Pintu Pengaman Lift (minimalis)	Pipa Kotak Besi 40x40 1.2m m			
		Pipa Kotak Besi 40x20 1.2m m			
10.	Standart Cat Ril Runway	Super Black			
11.	Cat box cabin	Mosagate Grey			
12.	Cat Pintu Pengaman Lif t (pagar)	Super Black			



FERRUM SLIDING DOOR

Ferrum sliding door



Ferrum / Sliding Door adalah produk terbaru dari PT Varia Cipta Pratama yang telah terkenal dengan pintu besi harmonika VARIA sejak tahun 1965 dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.

Ferrum adalah pintu sliding dari bahan besi berkualitas serta diproduksi dengan menggunakan mesin yang presisi.




Spesifikasi

Ferrum sliding door



Type/Spesifikasi	Type I	Type II	Type III	Type IV
Pipa primer : pipa kotak Galvanil 40x80 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
Pipa sekunder : pipa kotak Galvanil 40x40 1.2 mm	✓	✓	✓	✓
isi daun pipa kotak Galvanil 15x35 1.2 mm	✓			✓
Plat tebal 1.2 mm	✓	✓	✓	
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 1 bh/daun		✓		
Kaca tebal 12 mm uk. T.20 cm x L.20 cm (non tempered) 4bh/daun	✓			
Kaca tebal 5 mm uk. t.67 cm x L.30 cm (non tempered – printing)			✓	
Cat finishing top Color	✓	✓	✓	✓



EXIT



FIRE RESCUE DOOR

Fire rescue door



PT. Varia Cipta Pratama adalah produsen pintu besi yang telah mengembangkan produknya menjadi berbagai macam pintu demi keamanan dan kenyamanan penggunaanya.

Pintu tahan api produksi varia juga dinyatakan telah lulus uji tahan api dengan metode pengujian SNI 1741 2008 Firescue Door / Pintu Tahan Api produksi PT. Varia Cipta Pratama, telah didesain untuk melindungi dari kejadian darurat kebakaran yang disebabkan beberapa penyebab seperti, kebakaran, konsleting listrik, kebocoran gas, ledakan dan kelalaian (human error lainnya).



Spesifikasi

Pintu besi harmonika Varia

Type/Spesifikasi	Type S (Standart) Single Doo r	Type S (Standart) Double Doo r	Type A (Premium) Single Doo r	Type A (Premium) Double Door
Bahan besi plat 1.8 mm	✓	✓	✓	✓
Tebal daun pintu 4 cm	✓	✓		
Tebal daun pintu 6 cm			✓	✓
Density insulasi ceramic fiber 140 kg/m	✓	✓		
Density insulasi ceramic fiber 300 kg/m			✓	✓
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310)	✓			
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 310) – pintu aktif		✓		
Handle panic function + Handle External (Fest PEM 320) – pintu pasif		✓		
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A)			✓	
Handle panic function tahan api + Handle External (ISEO Single Point Idea 941111334A) – pintu aktif				✓
Handle panic function tahan api (ISEO 2 point Idea 943208334) – Pintu Pasif				✓
Door Closser Dekkson	✓	✓	✓	✓
Cat Tahan Api Penta Prima PP Fire Reterdant	✓	✓	✓	✓
Cat Finish Nippe	✓	✓		
Cat Finish Danagloss			✓	✓

PARAGOLA CANVAS AUTOMATIC FOLDING

Paragola Automatic Folding







Paragola dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport, void lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang dan lainnya. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Sebagian besar bahan yang digunakan Paragola adalah stainless steel framing dan galvalum railing. Konstruksi yang kuat mampu menahan cuaca ekstrim terutama selama musim hujan dan cuaca berangin.

Spesifikasi

Paragola automatic folding

Paragola	Pipa kotak SS	Pipa kotak besi	Pipa air
Pipa Primer	Pipa SS (201) 20x40 1.2mm	20x40 1.2 mm (opsi 1) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5" 2.5 mm
Pipa Sekunder	Pipa SS (201) 20x20 1.2mm	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1" 2.5 mm
Atap Ril + Roda Penggerak	Terpal Kanvas / Sunbrella ✓	Terpal Kanvas/Sunbrella ✓	Terpal Kanvas/Sunbrella ✓



**PINTU BESI 4 IN 1
MULTIFUNCTION
SLIDING
WINDOWS
AND PANEL**

Pintu Besi 4 in 1 Multifunction Sliding Windows and Panel



Pintu Besi 4 in 1 merupakan suatu desain pintu yang menggabungkan antara pintu kaca, pintu plat, pintu kasa dan pintu teralis. Pintu ini memiliki banyak fungsi seperti sebagai penyekat dan akses keluar masuk.

Dengan menggabungkan sistem remote (optional) untuk membuka dan menutup panel pintu ini juga dapat difungsikan menjadi pengaman, sirkulasi udara, penyaring serangga dan pintu tembus pandang. Selain itu juga dikarenakan desain pintu ini memakai plat dari logam atau paduan logam yang mempunyai sifat kaku dan kuat, maka pintu tersebut tidak mudah rusak.



Spesifikasi

Pintu Besi 4 in 1 Multifunction
Sliding Windows and Panel



Single (1 daun)


Tipe	Kusen	Rangka daun pint u	Panel Daun Pintu	Kaca Aut o
Diamon	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m

Double (2 daun)

Tipe	Kusen	Rangka daun pint u	Panel Daun Pintu	Kaca Aut o
Diamon	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m
Gold	1.8 mm	1.2 mm	Plat Besi 1.8 mm	Tempered 4 m m

Ukuran standar

Tipe	Daun pintu	Kusen
Single	T. 210 c m	T.216 cm
	L. 89.5 cm	L.100 cm
Mother and son	T. 210 c m	T.216 cm
	L. 89.5 cm + 40cm	L. 140.5 c m
Double T	T. 230 c m	T. 236 cm
	L. 179 c m	L 190 cm



Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s

Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s

Tipe	Panel aut o	Tralis	Kasa
Diamon	Aluminium Composite 4 mm	AS stainless 10 mm	Stainles s
Gold	Aluminium Composite 4 mm	AS besi 10 m m	Stainles s




POLYCARBONATE AUTOMATIC FOLDING

Polycarbonate Automatic Folding

Polyfold

Spesifikasi

Polycabonate automatic folding



Polyfold dapat diaplikasikan pada bangunan seperti carport dan void. Sangat hemat listrik karena dilengkapi baterai cadangan dan pengoperasian secara otomatis dengan bantuan control panel dan remote control hingga radius 200 meter.

Dengan konstruksi yang inovatif, Polyfold mampu menutup area yang sangat luas seperti lapangan basket, tenis, kolam renang dan lainnya.





Paragola	Pipa kotak SS	Pipa kotak besi	Pipa air
Pipa Primer	Pipa SS (201) 20x40 1.2m m	20x40 1.2 mm (opsi 1) 20x40 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1.5" 2.5 m m
Pipa Sekunde r	Pipa SS (201) 20x20 1.2mm	20x20 1.2 mm (opsi 1) 20x20 1.8 mm (opsi 2)	Pipa Air 1" 2.5 m m
Atap Ril + Roda Penggerak	Terpal Kanvas / Sunbrella ✓	Terpal Kanvas/Sunbrella ✓	Terpal Kanvas/Sunbrella ✓

FLEXIBLE TRELLIS

Flexible trellis

flextra



Flextra merupakan produk inovatif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah produk teralis yang mudah dan cepat dalam pemasangan serta memiliki kekuatan yang dapat menjamin keamanan tanpa harus mengabaikan unsur estetika dari bangunan yang ada.


Untuk itu Flextra menghadirkan dua varian teralis yaitu Flextra Classic dan Flextra Modern di mana Flextra Classic lebih difokuskan untuk anda yang bercita klasik atau tradisional karena tampilan akan terlihat mewah dan elegan. Sedangkan Flextra Modern lebih minimalis dan modern.



Spesifikasi

Flexible trellis

Tipe	Bahan utama	Ornamen
Flextra modern	Besi virkan polos 10x10 m m Plat Strip 6x25 mm	Plat Strip 5x18 mm Plat Strip 6x36 mm
Flextra Classi c	Besi Virkan polos 13x13 - 14x14 mm	Virkan 8x8 mm (Basket)
Classic E / Classic G/ Classic V	Besi virkan embos 13x13 - 14x14 m m Plat Strip 7x34 mm	Plat Strip 6x25 mm Virkan 8x8 m m Betoneser 10 mm (Gelang) Virkan 6x6 mm / 8x8 mm



flextra



ES001



ES002



ES003



ES004



ES005



MD001



MD002



MD003



MD004



MD005



MD006



HD001



HD002



HD003



HD004



HD005



HD006

